

GASTRO-TIP

NOVINKA



ORIGINAL
HENKELMAN
VACUUM SYSTEMS

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ **AERO** VAKUOVÉ BALIČKY

AERO

Nové modely vakuových baliček Henkelman, modely **AERO** s intuitivním ovládáním, displejem a možností programování, v hygienickém designu. Intuitivní ovládání, chytrá technologie, značkové komponenty, kvalitní zpracování a odolná celonerzová konstrukce a provedení umožňují firmě HENKELMAN poskytovat na vakuové balící stroje nadstandardní záruku 3 roky.

Nejmodernější, inovativní, robustní stroj s uhlazeným designem. Snadné senzorové ovládání Easy control interface a rozhraní se **3 nastavitelnými programy** (možnost úpravy programu). Standardně na tomto panelu: soft-air, červené maso a externí vakuový program (nutný adaptér). Součástí je komplexní menu údržby a servisní alarm. Řízení kapaliny je volitelné. Sensorové ovládání umožňuje „**přesné nastavení vakua**“ senzorem regulace tlaku. Vakuové balící stroje vybavené senzorovým řízením vypočítají, kdy bylo dosaženo předem nastavené procento. Jinými slovy, požadovaného koncového vakua je vždy dosaženo, bez ohledu na objem. To je hlavní výhoda volitelného Sensor Control společnosti Henkelman. Velmi praktické pro vakuové balení různých množství a typů produktů.

Soft-air („měkký vzduch“) pomocí Soft Air se vzduch postupně a jemně vrací do komory. Tento postupný proces je založen na předem nastaveném čase. Vakuový sáček kontrolovaným způsobem obaluje produkt. Soft Air pro optimální ochranu produktu i vakuového sáčku, ideální pro steaky z T-bone, jehněčí a žebra. Program „**Červené maso**“ pomocí malých a rychlých vstříků vzduchu zabraňuje tvorbě vzduchových komor ve vakuovém balení, předchází šednutí masa, výrazně zvýší kvalitu a trvanlivost červeného masa.



Nové intuitivní ovládání AERO umožňuje **přesnější a rychlejší cyklus balení**, disponuje servisním menu údržby (program údržby a čištění vakuového čerpadla Busch) a je vybaveno **servisním alarmem**.

Balíčky AERO jsou v robustním **celonerezovém provedení s lisovanou vanou**, průhledné **vypouklé víko** komory (vyrobena ze speciálního odolného akrylového skla) s automatickým otevíráním, fixací **zámkem** a snadno vyjímatelným odolným těsněním.

V komoře je umístěna vyjímatelná svařovací lišta s **dvojitým svárem** (2× 3,5 mm) pro snadnou údržbu a čištění. Zesílená robustní nerezová lisovaná vana bez problémů odolávající rychlým změnám tlaků.

Pohon je zajišťován výkonným motorem s napájením 230 V a všechny modely jsou vybaveny vakuovými čerpadly nejvyšší kvality **firmy Busch**.



Komora



NOVINKA!

55 900 Kč
cena bez DPH

Komora



NOVINKA!

66 900 Kč
cena bez DPH

Vakuová balička AERO 35

Napájení	230 V
Příkon	0,4 kW
Výkon vývěvy	8 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	25–60 s
Počet lišt	1
Lišta (max. šířka sáčku)	350 mm
Šířka sváru na liště	2× 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	350 × 370, h = 150 mm
Rozměry komory 2 lišty	-
Šířka	451 mm
Délka	543 mm
Výška	454 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	36 kg

č. artiklu: 5510330

Rychlé a spolehlivé vakuové stroje s výbornou světovou pověstí. Ideální pro použití v gastronomii, veřejném stravování, maloobchodě a pro kuchyně restaurace a hotely. Stroje jsou určeny pro vakuové balení masa, ryb, sýrů, zeleniny a ostatních vybraných potravin.

Jednokomorové vakuové balící stroje AERO vysoké kvality postavené výhradně z kvalitních značkových komponentů.

- robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou se zaoblenými rohy
- průhledné víko komory ze speciálního odolného akrylového skla s automatickým otevíráním a fixací zámkem
- výkonné vakuové čerpadlo Busch • snadno vyjímatelná svařovací lišta s dvojitým svárem (2× 3,5 mm)
- nové digitální ovládání AERO se senzorovým ovládním, které funguje bezchybně a zaručuje optimální balení při každém cyklu
- 3 nastavitelné programy • Soft-air • program „Červené maso“ • automatický servisní program údržby vakuového čerpadla
- jednoduchá údržba a hygiena

Vakuová balička AERO 35+

Napájení	230 V
Příkon	0,6 kW
Výkon vývěvy	16 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	15–30 s
Počet lišt	1
Lišta (max. šířka sáčku)	350 mm
Šířka sváru na liště	2× 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	350 × 370, h = 150 mm
Rozměry komory 2 lišty	-
Šířka	451 mm
Délka	543 mm
Výška	454 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	41 kg

č. artiklu: 5510331



Komora



NOVINKA!

68 900 Kč
cena bez DPH

Komora



NOVINKA!

78 900 Kč
cena bez DPH

Vakuová balička AERO 42

Napájení	230 V
Příkon	0,6 kW
Výkon vývěvy	16 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	20–40 s
Počet lišt	1
Lišta (max. šířka sáčku)	420 mm
Šířka sváru na liště	2× 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	420 × 370, h = 180 mm
Rozměry komory 2 lišty	-
Šířka	491 mm
Délka	523 mm
Výška	464 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	57 kg

č. artiklu: 5510332

Rychlé a spolehlivé vakuové stroje s výbornou světovou pověstí. Ideální pro použití v gastronomii, veřejném stravování, maloobchodě a pro kuchyně restaurace a hotely. Stroje jsou určeny pro vakuové balení masa, ryb, sýrů, zeleniny a ostatních vybraných potravin.

Jednokomorové vakuové balící stroje AERO vysoké kvality postavené výhradně z kvalitních značkových komponentů.

- robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou se zaoblenými rohy
- průhledné víko komory ze speciálního odolného akrylového skla s automatickým otevíráním a fixací zámkem
- výkonné vakuové čerpadlo Busch • snadno vyjímatelná svařovací lišta s dvojitým svárem (2× 3,5 mm)
- nové digitální ovládání AERO se senzorovým ovládním, které funguje bezchybně a zaručuje optimální balení při každém cyklu
- 3 nastavitelné programy • Soft-air • program „Červené maso“ • automatický servisní program údržby vakuového čerpadla
- jednoduchá údržba a hygiena

Vakuová balička AERO 42+

Napájení	230 V
Příkon	0,8 kW
Výkon vývěvy	21 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	15–35 s
Počet lišt	1
Lišta (max. šířka sáčku)	420 mm
Šířka sváru na liště	2× 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	420 × 370, h = 180 mm
Rozměry komory 2 lišty	-
Šířka	491 mm
Délka	523 mm
Výška	464 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	61 kg

č. artiklu: 5510333



Komora



NOVINKA!

75 900 Kč
cena bez DPH

Komora



NOVINKA!

84 900 Kč
cena bez DPH

Vakuová balička AERO 42XL I

Napájení	230 V
Příkon	0,6 kW
Výkon vývěvy	16 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	20–40 s
Počet lišt	1
Lišta (max. šířka sáčku)	420 mm
Šířka sváru na liště	2× 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	420 × 460, h = 180 mm
Rozměry komory 2 lišty	-
Šířka	491 mm
Délka	613 mm
Výška	469 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	68 kg

č. artiklu: 5510334

Rychlé a spolehlivé vakuové stroje s výbornou světovou pověstí. Ideální pro použití v gastronomii, veřejném stravování, maloobchodě a pro kuchyně restaurace a hotely. Stroje jsou určeny pro vakuové balení masa, ryb, sýrů, zeleniny a ostatních vybraných potravin.

Jednokomorové vakuové balící stroje AERO vysoké kvality postavené výhradně z kvalitních značkových komponentů.

- robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou se zaoblenými rohy
- průhledné víko komory ze speciálního odolného akrylového skla s automatickým otevíráním a fixací zámkem
- výkonné vakuové čerpadlo Busch • snadno vyjímatelná svařovací lišta s dvojitým svárem (2× 3,5 mm)
- nové digitální ovládání AERO se senzorovým ovládním, které funguje bezchybně a zaručuje optimální balení při každém cyklu
- 3 nastavitelné programy • Soft-air • program „Červené maso“ • automatický servisní program údržby vakuového čerpadla
- jednoduchá údržba a hygiena

Vakuová balička AERO 42XL+ I

Napájení	230 V
Příkon	0,8 kW
Výkon vývěvy	21 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	15–35 s
Počet lišt	1
Lišta (max. šířka sáčku)	420 mm
Šířka sváru na liště	2× 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	420 × 460, h = 180 mm
Rozměry komory 2 lišty	-
Šířka	491 mm
Délka	613 mm
Výška	469 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	72 kg

č. artiklu: 5510336



Komora



NOVINKA!

82 900 Kč
cena bez DPH

Komora



NOVINKA!

93 900 Kč
cena bez DPH

Vakuová balička AERO 42XL II

Napájení	230 V
Příkon	0,6 kW
Výkon vývěvy	16 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	20–40 s
Počet lišt	2
Lišta (max. šířka sáčku)	420 mm
Šířka sváru na liště	2x 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	-
Rozměry komory 2 lišty	420 x 410, h = 180 mm
Šířka	491 mm
Délka	613 mm
Výška	469 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	68 kg

č. artiklu: 5510335

Rychlé a spolehlivé vakuové stroje s výbornou světovou pověstí. Ideální pro použití v gastronomii, veřejném stravování, maloobchodě a pro kuchyně restaurace a hotely. Stroje jsou určeny pro vakuové balení masa, ryb, sýrů, zeleniny a ostatních vybraných potravin.

Jednokomorové vakuové balící stroje AERO vysoké kvality postavené výhradně z kvalitních značkových komponentů.

- robustní celonerezové provedení s lisovanou vanou se zaoblenými rohy
- průhledné víko komory ze speciálního odolného akrylového skla s automatickým otevíráním a fixací zámkem
- výkonné vakuové čerpadlo Busch • snadno vyjímatelná svařovací lišta s dvojitým svárem (2x 3,5 mm)
- nové digitální ovládání AERO se senzorovým ovládním, které funguje bezchybně a zaručuje optimální balení při každém cyklu
- 3 nastavitelné programy • Soft-air • program „Červené maso“ • automatický servisní program údržby vakuového čerpadla
- jednoduchá údržba a hygiena

Vakuová balička AERO 42XL+ II

Napájení	230 V
Příkon	0,8 kW
Výkon vývěvy	21 m³/h
Ovládání	AERO
Doba pracovního cyklu	15–35 s
Počet lišt	2
Lišta (max. šířka sáčku)	420 mm
Šířka sváru na liště	2x 3,5 mm
Provedení víka	vypouklé
Rozměry komory 1 lišta	-
Rozměry komory 2 lišty	420 x 410, h = 180 mm
Šířka	491 mm
Délka	613 mm
Výška	469 mm
Přesné nastavení výkonu vakua (Senzor vakua)	ano
Počet programů	3
Hmotnost	72 kg

č. artiklu: 5510337

